

通化市二道江区财政局文件

通二区财〔2023〕45号

签发人: 于毅

关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金绩效目标的批复

通化市二道江区文旅投资有限公司:

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求, 加强和规范项目资金绩效管理, 现将衔接资金补助项目绩效目标批复给你单位, 有关要求明确如下:

一、你单位要切实发挥绩效管理责任主体作用, 以绩效目标为基础, 以绩效监控为重点, 以绩效评价为手段, 以结果应用为目的, 充分发挥衔接资金使用效益, 使衔接资金做到规范使用、有效利用。

二、做好衔接资金项目绩效动态监控工作, 要将绩效目标与本部门工作职责紧密衔接, 对项目全过程进行跟踪问效, 及时掌握资金的支出进度和绩效目标的完成情况, 防止绩效运行

目标与预期绩效目标发生偏离。

三、项目实施完成后，要全面开展项目绩效自评工作，对重点项目进行重点考评，充分应用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

附件：项目绩效目标批复表



抄送：市财政农财科、办公室

通化市二道江区财政局

2023年7月6日印发

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		通化市二道江区鸭园镇冷水鱼养殖基地建设续建项目		项目编码			
项目主管部门		通化市二道江区乡村振兴局		是否衔接资金项目		是	
是否属于涉农资金整合项目		否		项目是否补贴到人到企业		否	
资金申请起始年		2023年		资金申请结束年		2023年	
预算单位		通化市二道江区乡村振兴局		实施单位		通化市二道江区文旅投资有限公司	
项目负责人		姜永春		项目负责人联系电话		13766196607	
项目建设内容		实验楼中部分实验室建设305.8平方米，其中包含观察隔离室、亲鱼化验室、籽鱼化验室、稚鱼化验室、成鱼化验室、水温水质监控检测室。					
资金情况（万元）		资金分类		预算金额			
		年度资金总额：		80			
		其中：财政拨款		80			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		通化市二道江区鸭园镇冷水鱼养殖基地建设项目.实验楼共3277平方米。预计申请资金80万元用于实验楼中部分实验室建设305.8平方米，其中包含观察隔离室、亲鱼化验室、籽鱼化验室、稚鱼化验室、成鱼化验室、水温水质监控检测室，共计6间。预计项目年收益额60万元左右，项目收益将带动二道江354受益人口，实现稳定增加收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	隔离室、亲鱼化验室、籽鱼化验室、稚鱼化验室、成鱼化验室、水温水质监控检测室			≥6	间
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	投入资金（≥*万元）			80	万元	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村欠发达地区特色产业产值（**万元）			≥60	万元
			指标3：带动增加受益人口全年总收入			≥120	万元
		社会效益指标	指标1：特色产业品牌市场占有率（≥**%）			≥35	%
			指标2：受益人口数（≥**人）			≥354	人
			指标3：脱贫人口数（≥**人）			≥12	人
			指标4：监测帮扶对象数（≥**人）			≥8	人
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 农业经营主体满意度（≥**%）			100	%	

通化市二道江区财政局文件

通二区财〔2023〕46号

签发人: 赵树仁

关于铁厂镇 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标的批复

通化市二道江区铁厂镇人民政府:

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求, 加强和规范项目资金绩效管理, 现将衔接资金补助项目绩效目标批复给你单位, 有关要求明确如下:

一、你单位要切实发挥绩效管理责任主体作用, 以绩效目标为基础, 以绩效监控为重点, 以绩效评价为手段, 以结果应用为目的, 充分发挥衔接资金使用效益, 使衔接资金做到规范使用、有效利用。

二、做好衔接资金项目绩效动态监控工作, 要将绩效目标与本部门工作职责紧密衔接, 对项目全过程进行跟踪问效, 及时掌握资金的支出进度和绩效目标的完成情况, 防止绩效运行

目标与预期绩效目标发生偏离。

三、项目实施完成后，要全面开展项目绩效自评工作，对重点项目进行重点考评，充分应用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

附件：铁厂镇项目绩效目标批复表



抄送：市财政农财科、办公室

通化市二道江区财政局

2023年7月6日印发

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		四道沟村蔬菜大棚改造扩建项目		项目编码			
项目主管部门		通化市二道江区乡村振兴局		是否衔接资金项目		是	
是否属于涉农资金整合项目		否		项目是否补贴到人到企业		否	
资金申请起始年		2023年		资金申请结束年		2023年	
预算单位		通化市二道江区乡村振兴局		实施单位		铁厂镇四道沟村	
项目负责人		高英博		项目负责人联系电话		13944599391	
项目建设内容		维修温室大棚4栋（更换防寒棉被），共2400平方米，在榆源合作社暖棚北侧新建冷棚2栋，共1400平方米（每栋长70米，宽10米）。					
资金情况（万元）		资金分类		预算金额			
		年度资金总额：		30			
		其中：财政拨款		30			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	维修温室大棚4栋（更换防寒棉被），共2400平方米，在榆源合作社暖棚北侧新建冷棚2栋，共1400平方米（每栋长70米，宽10米）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：维修温棚（≥平方米）		2400	平方米	
			指标2：新建冷棚（≥栋）		2	栋	
		质量指标	指标1：工程质量率（≥98%）		≥98	%	
		时效指标	指标1：项目完成及时率（≥100%）		≥100	%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入（≥3万元）		≥3	万元	
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡贫困人口（≥33人）		≥33	人	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度（≥100%）		100	%		

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		铁厂镇党支部领办合作社养牛项目		项目编码			
项目主管部门		通化市二道江区乡村振兴局		是否衔接资金项目		是	
是否属于涉农资金整合项目		否		项目是否补贴到人到企业		否	
资金申请起始年		2023年		资金申请结束年		2023年	
预算单位		通化市二道江区乡村振兴局		实施单位		铁厂镇铁厂村	
项目负责人		刘树德		项目负责人联系电话		13894586818	
项目建设内容		计划购入50头西门塔尔肉牛育肥					
资金情况（万元）		资金分类		预算金额			
		年度资金总额：		50			
		其中：财政拨款		50			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	计划购入50头西门塔尔肉牛育肥						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	补助家畜家禽养殖数量（西门塔尔肉牛）			≥50	头
		质量指标	养殖动物成活率（≥98%）			98	%
		时效指标	指标1：项目完成及时率（≥100%）			≥100	%
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入（≥70万元）			≥70	万元
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡贫困人口（≥27人）			≥27	人
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度（≥100%）			100	%	
.....							

通化市二道江区财政局文件

通二区财〔2023〕58号

签发人: 于毅

关于鸭园镇 2023 年中央、省级财政衔接推进 乡村振兴补助资金绩效目标的批复

通化市二道江区鸭园镇人民政府:

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求, 加强和规范项目资金绩效管理, 现将衔接资金补助项目绩效目标批复给你单位, 有关要求明确如下:

一、你单位要切实发挥绩效管理责任主体作用, 以绩效目标为基础, 以绩效监控为重点, 以绩效评价为手段, 以结果应用为目的, 充分发挥衔接资金使用效益, 使衔接资金做到规范使用、有效利用。

二、做好衔接资金项目绩效动态监控工作, 要将绩效目标与本部门工作职责紧密衔接, 对项目全过程进行跟踪问效, 及时掌握资金的支出进度和绩效目标的完成情况, 防止绩效运行

目标与预期绩效目标发生偏离。

三、项目实施完成后，要全面开展项目绩效自评工作，对重点项目进行重点考评，充分应用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

附件：鸭园镇项目绩效目标批复表



抄送：市财政农财科、办公室

通化市二道江区财政局

2023年7月6日印发

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		东热村阳光棚膜维修项目		项目编码			
项目主管部门		通化市二道江区乡村振兴局		是否衔接资金项目		是	
是否属于涉农资金整合项目		否		项目是否补贴到人到企业		否	
资金申请起始年		2023年		资金申请结束年		2023年	
预算单位		通化市二道江区乡村振兴局		实施单位		鸭园镇东热村	
项目负责人		何书林		项目负责人联系电话		13843575966	
项目建设内容		产业项目类维修东热村35栋大棚项目，维修电路需要四芯25平方电缆1150米，电线杆20根、35栋大棚需要后墙钢架和后墙保温彩钢板，共计申请50万元衔接资金。					
资金情况（万元）		资金分类		预算金额			
		年度资金总额：		50			
		其中：财政拨款		50			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	产业项目类维修东热村35栋大棚项目，维修电路需要四芯25平方电缆1150米，电线杆20根、35栋大棚需要后墙钢架和后墙保温彩钢板，共计申请50万元衔接资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：维修大棚（≥栋）		≥35	栋	
		质量指标	指标1：工程质量率（≥100%）		≥100	%	
		时效指标	指标1：项目完成及时率（≥100%）		≥100	%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动增加受益人口全年总收入（≥0.6万元）		≥0.6	万元	
		社会效益指标	指标1：脱贫人口数（≥7人）		≥7	人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度（≥100%）		100	%	
							

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	鸭园镇四道江村人居环境建设项目		项目编码		
项目主管部门	通化市二道江区乡村振兴局		是否衔接资金项目	是	
是否属于涉农资金整合项目	否		项目是否补贴到人到企业	否	
资金申请起始年	2023年		资金申请结束年	2023年	
预算单位	通化市二道江区乡村振兴局		实施单位	鸭园镇四道江村	
项目负责人	李春青		项目负责人联系电话	13843577888	
项目建设内容	坝壕屯23条巷路铺设沥青室外地面，合计6830.75m²，其中破损路段需先新建水泥路680m²，后铺设沥青路面。				
资金情况（万元）	资金分类	预算金额			
	年度资金总额：	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
总 标 体 目	年度目标				
	坝壕屯23条巷路铺设沥青室外地面，合计6830.75m²，其中破损路段需先新建水泥路680m²，后铺设沥青路面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：铺设沥青路面（≥平方米）	≥6830.75	平方米
			指标2：新建水泥路（≥平方米）	≥680	平方米
		质量指标			
			指标1：工程质量率（≥100%）	≥100	%
		时效指标	指标1：项目完成及时率（≥100%）	≥100	%
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度（≥100%）	100	%
					